


可持续水管理(Alliance for Water Stewardship, AWS) 年度报告

TCL 华星认识到水资源的宝贵及其对企业可持续发展的重要性。我们致力于实施水资源的合理利用和保护措施，以减少对当地水资源的消耗，提高用水效率，减少废水排放，并降低对环境的影响。我们遵循“减量、再利用、回收”的原则，以科学的方法管理水资源，确保水资源的可持续利用。

AWS 可持续水管理为全球标准化架构的水资源可持续管理认证。苏州基地将努力践行 AWS 可持续水管理标准，力争获得白金级证书，并陆续扩展至其他基地，实践水资源的可持续管理，并与厂区所在流域的利益相关方共同维护区域水资源。

苏州基地可持续水管理组织



负责人/单位	业务范围
基地总经理	- 全公司的环保、卫生负责人，负责公司审查 - 水管理内部检查 - 水管理法规沟通
各区域主管	负责厂区的环保、卫生及相关审查
动力部	水管理专职单位，负责各区域部门相关业务 - 鉴别水相关风险 - 操作、维护水相关设施 - 水管理目标制定及实行
技安环保部	- 水管理相关许可申请及申报 - 水质检测 - 水管理内部检查

AWS 五大推动成果

类别	措施及成果
良好的水管理制度	M10 设立节水小组，明确各岗位责任，并获得市级绿色工厂。并对供应商的水风险进行调查，达成供应链的可持续水资源管理
可持续的水平衡	M10 已导入 CRO 系统回收一次 RO 产水，极限利用 bac 过滤水，部分反洗水回用，减少废水产生量
优良的水质	M10 持续监测废水排放，确保全年 0 超排，且内控排放标准严于国家标准
重要水相关区域的健康	M10 持续进行节水活动宣传，调高员工节水意识，建设小菜园，促进区域环保
安全的饮用水	M10 定期监测饮用水水质，维保更换滤芯，确保员工饮用水安全

2024 年度水管理目标及成效

绩效指标	单位目标	目标	2024 年绩效
单位产品耗水量	吨/平方米	0.09	0.066
水污染排放 COD 值	mg/L	排放限值 100mg/L, 目标 低于限值 50%	12
水资源综合利用率	%	97.8	98.1

2024 年可持续水管理完成情况满意度调查

题目\选项	非常满意	比较满意	不满意	不了解
建立公司节水岗位责任制	440(60.19%)	250(34.2%)	4(0.55%)	37(5.06%)
CRO 浓缩水循环, 节约市政用水	436(59.64%)	246(33.65%)	7(0.96%)	42(5.75%)
中板切水过滤回用, 减少自来水补水量	444(60.74%)	238(32.56%)	7(0.96%)	42(5.75%)
废水排放监测	453(61.97%)	228(31.19%)	9(1.23%)	41(5.61%)
节水活动宣传, 提高人员意识	447(61.15%)	243(33.24%)	8(1.09%)	33(4.51%)
饮用水定期检测, 关注员工用水安全	439(60.05%)	247(33.79%)	13(1.78%)	32(4.38%)
整体满意度:	93.7%			

厂址流域及利益相关方面临的挑战与机遇

风险	影响	应对措施
水效/排污等标准要求越来越高	废水处理及回用成本增加	① 采用产水量更多的 RO 膜、以及阻垢剂，减少新鲜水的消耗 ② 优化清洗工序流程，减少单次用水量 ③ 引入生物强化法处理彩膜废水 ④ 安装智能水表和流量检测系统，对异常用水情况预警并自动调整
极端气候变化，如干旱、洪涝等	限制或中断生产	① 制定相关极端天气的应急预案、储备应急物资、提前组织演练 ② 在太湖安装水位监测计，及时获取预警信息实施阶梯式节水措施 ③ 定期维护排水系统、优化防洪设计 ④ 根据气候预测提前准备应对措施
流域水质恶化（包括地表水和地下水）	对工厂废水污染因子种类管控更多，排放标准更严	① 采用环保材料，减少废水产生 ② 建立全流程污染预防机制，通过清洁生产认证

2025 年度水管理计划

类别	行动计划
良好的水管理制度	力争获得 AWS 白金级认证证书，将对供应商进行水风险调查，提升间接用水管理水平，并结合利益相关方调查结果，在卫生间加装节水器，确保达到二级水效
可持续的水平衡	导入 CRO 浓水回收系统，浓水回用冲洗水系统，减少废水产量，提升水回用率
优良的水质	开展河道水质检测，定期公开分享检测数据
重要水相关区域的健康	开展河道净岸工作，清理河道水草，提升河道水质
安全的饮用水	食堂用水增设净化系统，进一步确保用水安全

水相关违规记录及矫正措施

M10 近五年未出现违反水相关法规事件。